

ВОДОВОДНАЯ ВОДА ХОЛОДНАЯ

Дата отбора	Точка отбора	Санитарно-химические показатели										Бактериологические показатели							
		Цветность (20 град)		Мутность по kaoliniу (1,5 мг./лм3)		Запах 20 С (2 балла)	Запах 60 С (2 балла)	Вкус, привкус (2 балла)	Массовая концентрация железа (0,3 мг./лм3)		Массовая концентрация марганца (0,1 мг./лм3)		ОМЧ (не более 50)	ОМБ	ТМБ				
		Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение				Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность				С учётом погрешности			
04.04.2022	ПУВВ-1	8,30	2,500	5,800	0,300	0,050	0,240	0	0	1	0,100	0,100	0,040	0,009	0,031	1	0	0	
04.04.2022	ПУВВ-2	7,80	2,300	5,500	0,240	0,050	0,190	0	1	1	0,120	0,025	0,095	0,044	0,013	1	0	0	
04.04.2022	МОУ "СОШ №2"	7,20	2,200	5,000	0,240	0,050	0,190	1	1	1	0,100	0,100	0,015	0,005	0,010	1	0	0	
04.04.2022	МОУ "СОШ №3"	7,90	2,400	5,500	0,360	0,070	0,290	0	0	1	0,360	0,080	0,280	0,075	0,019	0,056	1	0	0
04.04.2022	МОУ "СОШ №7" ул. Солнечная, Д. 1, корпус А	5,900	0,240	0,050	0,190	0	0	1	1	1	0,100	0,100	0,059	0,015	0,044	1	0	0	
04.04.2022	МОУ "СОШ №7" ул. Космонавтов, Д. 5	7,00	2,100	4,900	0,240	0,050	0,190	0	1	1	0,157	0,033	0,124	0,044	0,013	0,031	1	0	0
04.04.2022	Полкинина ГВЗ "НЛГ"	7,90	2,400	5,500	0,300	0,060	0,240	0	1	1	0,104	0,022	0,082	0,051	0,013	0,038	1	0	0
04.04.2022	В/К по ул.Уборевича, 23	8,70	2,600	6,100	0,300	0,060	0,240	0	1	1	0,290	0,050	0,240	0,057	0,014	0,043	1	0	0
11.04.2022	ПУВВ-1	8,90	2,700	6,200	0,300	0,060	0,240	0	0	1	0,100	0,100	0,035	0,010	0,025	1	0	0	
11.04.2022	ПУВВ-2	7,80	2,300	5,500	0,240	0,050	0,190	0	1	1	0,100	0,100	0,064	0,016	0,048	1	0	0	
11.04.2022	МОУ "СОШ №2"	7,20	2,200	5,000	0,300	0,060	0,240	0	1	1	0,100	0,100	0,032	0,009	0,023	1	0	0	
11.04.2022	МОУ "СОШ №3"	8,50	2,600	5,900	0,330	0,070	0,260	1	0	1	0,340	0,070	0,270	0,063	0,016	0,047	1	0	0
11.04.2022	МОУ "СОШ №7" ул. Солнечная, Д. 1, корпус А	8,20	2,500	5,700	0,240	0,050	0,190	0	1	1	0,100	0,100	0,092	0,023	0,069	1	0	0	
11.04.2022	МОУ "СОШ №7" ул. Космонавтов, Д. 5	7,40	2,200	5,200	0,300	0,060	0,240	0	0	1	0,220	0,050	0,170	0,026	0,008	0,018	1	0	0
11.04.2022	Полкинина ГВЗ "НЛГ"	8,70	2,600	6,100	0,300	0,060	0,240	0	1	1	0,110	0,023	0,087	0,064	0,016	0,048	1	0	0
11.04.2022	В/К по ул.Уборевича, 23	7,20	2,200	5,000	0,240	0,050	0,190	0	1	1	0,156	0,033	0,123	0,051	0,013	0,038	1	0	0
19.04.2022	ПУВВ-1	6,60	2,000	4,600	0,300	0,060	0,240	1	1	1	0,100	0,100	0,086	0,021	0,065	1	0	0	
19.04.2022	ПУВВ-2	8,30	2,500	5,800	0,360	0,070	0,290	0	1	1	0,100	0,100	0,094	0,021	0,063	1	0	0	
19.04.2022	МОУ "СОШ №2"	7,20	2,200	5,000	0,240	0,050	0,190	0	1	1	0,100	0,100	0,074	0,019	0,055	1	0	0	
19.04.2022	МОУ "СОШ №3"	6,50	2,000	4,500	0,240	0,050	0,190	0	1	1	0,260	0,060	0,200	0,080	0,020	0,060	1	0	0
19.04.2022	МОУ "СОШ №7" ул. Солнечная, Д. 1, корпус А	7,20	2,200	5,000	0,300	0,060	0,240	1	1	1	0,100	0,100	0,100	0,061	0,015	0,046	1	0	0
19.04.2022	МОУ "СОШ №7" ул. Космонавтов, Д. 5	8,30	2,500	5,800	0,360	0,070	0,290	0	1	1	0,100	0,100	0,075	0,019	0,056	1	0	0	
19.04.2022	Полкинина ГВЗ "НЛГ"	7,90	2,400	5,500	0,240	0,050	0,190	0	1	1	0,270	0,060	0,210	0,087	0,017	0,050	1	0	0
19.04.2022	В/К по ул.Уборевича, 23	7,40	2,200	5,200	0,300	0,060	0,240	0	0	1	0,134	0,028	0,106	0,030	0,009	0,021	1	0	0
25.04.2022	ПУВВ-1	7,40	2,200	5,200	0,240	0,050	0,190	1	1	1	0,100	0,100	0,040	0,012	0,028	1	0	0	
25.04.2022	ПУВВ-2	7,90	2,400	5,500	0,300	0,060	0,240	0	1	1	0,100	0,100	0,036	0,010	0,026	1	0	0	
25.04.2022	МОУ "СОШ №2"	8,60	2,600	6,000	0,240	0,050	0,190	0	0	1	0,290	0,060	0,230	0,096	0,024	0,072	1	0	0
25.04.2022	МОУ "СОШ №3"	7,80	2,300	5,500	0,360	0,070	0,290	0	0	1	0,113	0,024	0,089	0,058	0,014	0,044	1	0	0
25.04.2022	МОУ "СОШ №7" ул. Солнечная, Д. 1, корпус А	7,90	2,300	4,900	0,300	0,060	0,240	1	1	1	0,116	0,024	0,092	0,057	0,014	0,043	1	0	0
25.04.2022	Полкинина ГВЗ "НЛГ"	6,80	2,000	4,800	0,300	0,060	0,240	0	0	1	0,100	0,100	0,040	0,012	0,028	1	0	0	
				0,000			0,000				0,000				0,000				
				0,000			0,000				0,000				0,000				
				0,000			0,000				0,000				0,000				
				0,000			0,000				0,000				0,000				
				0,000			0,000				0,000				0,000				

ВОДА ВОДОПРОВОДНАЯ ГОРЯЧАЯ

Санитарно-химические показатели

Точка отбора	Цветность (20 град.)			Мутность по маятнику (1,5 мг./л.мб)			Запах 20 С (2 балла)		Запах 60 С (2 балла)		Вкус, привкус (2 балла)		Массовая концентрация железа (0,3 мг./л.мб)			Температура			РН (6,0-9,0)			Массовая концентрация сульфидов (0,003 мг./л.мб)			Массовая концентрация марганца (0,1 мг./л.мб)			Неограниченные вещества			Бактериологические показатели		
	Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	Значение	Погрешность	Значение	Погрешность	Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности	ОЧН (не более 50)	ОКС	ТНС	СБК		
ТНС-1	7,2	2,2	5,0	0,24	0,05	0,19	1	1	1	1	0,1	0,1	55,24	8,2	0,1	8,06	0,002	0,002	0,015	0,005	0,01	0,460	0,000	0,460	1	0	0	1	0	0	0		
ТНС-2	8,5	2,6	5,9	0,36	0,07	0,29	1	1	1	1	0,1	0,1	57,44	8,2	0,1	8,09	0,002	0,002	0,010	0,003	0,01	0,440	0,000	0,440	1	0	0	1	0	0	0		
ТНС-3	7,6	2,3	5,3	0,30	0,06	0,24	1	1	1	1	0,1	0,1	56,83	8,0	0,1	7,93	0,002	0,002	0,0079	0,0026	0,0053	0,520	0,000	0,520	1	0	0	1	0	0	0		
ТНС-4	8,3	2,5	5,8	0,24	0,05	0,19	1	1	1	1	0,1	0,1	56,37	8,2	0,1	8,11	0,002	0,002	0,016	0,005	0,011	0,480	0,000	0,480	1	0	0	1	0	0	0		
МОУ "СОШ №2"	8,6	2,6	6,0	0,36	0,07	0,29	1	1	1	1	0,1	0,1	51,12	8,1	0,1	8,0	0,002	0,002	0,0047	0,014	0,033	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0		
МОУ "СОШ №3"	7,7	2,3	5,4	0,30	0,06	0,24	1	1	1	1	0,1	0,1	51,34	8,2	0,1	8,14	0,002	0,002	0,0093	0,003	0,0056	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0		
МОУ "СОШ №7" ул. Солнечная, Д.1, корп. А	7,2	2,2	5,0	0,24	0,05	0,24	1	1	1	1	0,1	0,1	50,26	8,1	0,1	7,98	0,002	0,002	0,0114	0,0036	0,0078	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0		
МОУ "СОШ №7" ул. Коммуналов, Д.5	8,2	2,5	5,7	0,24	0,05	0,19	1	1	1	1	0,1	0,1	51,11	8,2	0,1	8,11	0,002	0,002	0,014	0,004	0,01	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0		
Подлинная ТВЭ "НЛБ"	7,8	2,3	5,5	0,30	0,06	0,24	1	1	1	1	0,1	0,1	51,99	8,0	0,1	7,94	0,002	0,002	0,013	0,004	0,008	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0		
ТНС-1	8,6	2,6	6,0	0,24	0,05	0,19	1	1	1	1	0,1	0,1	54,69	8,2	0,1	8,11	0,002	0,002	0,0045	0,013	0,032	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0		
ТНС-2	7,9	2,4	5,5	0,36	0,07	0,29	1	1	1	1	0,1	0,1	57,24	8,3	0,1	8,18	0,002	0,002	0,03	0,009	0,021	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0		
ТНС-3	8,2	2,5	5,7	0,24	0,06	0,24	1	1	1	1	0,1	0,1	56,52	8,2	0,1	8,09	0,002	0,002	0,02	0,006	0,014	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0		
ТНС-4	7,4	2,2	5,2	0,24	0,05	0,19	1	1	1	1	0,1	0,1	56,48	8,0	0,1	7,91	0,002	0,002	0,022	0,007	0,015	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0		
МОУ "СОШ №2"	7,6	2,3	5,3	0,36	0,07	0,29	1	1	1	1	0,1	0,1	51,34	8,1	0,1	8,02	0,002	0,002	0,0109	0,0035	0,0074	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0		
МОУ "СОШ №3"	8,8	2,6	6,2	0,30	0,06	0,24	1	1	1	1	0,1	0,1	52,08	8,2	0,1	8,14	0,002	0,002	0,032	0,009	0,023	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0		
МОУ "СОШ №7" ул. Солнечная, Д.1, корп. А	7,7	2,3	5,4	0,24	0,05	0,19	1	1	1	1	0,1	0,1	50,71	8,1	0,1	7,96	0,002	0,002	0,025	0,008	0,018	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0		
МОУ "СОШ №7" ул. Коммуналов, Д.5	8,2	2,5	5,7	0,30	0,06	0,24	1	1	1	1	0,1	0,1	51,64	8,2	0,1	8,08	0,002	0,002	0,026	0,008	0,018	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0		
Подлинная ТВЭ "НЛБ"	8,4	2,5	5,9	0,30	0,06	0,24	1	1	1	1	0,1	0,1	51,23	8,1	0,1	7,99	0,002	0,002	0,026	0,008	0,018	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0		
ТНС-1	7,4	2,2	5,2	0,30	0,06	0,24	1	1	1	1	0,1	0,1	66,71	8,2	0,1	8,06	0,002	0,002	0,021	0,006	0,015	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0		
ТНС-2	8,0	2,4	5,6	0,24	0,05	0,19	1	1	1	1	0,1	0,1	69,20	8,1	0,1	8,02	0,002	0,002	0,043	0,012	0,031	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0		
ТНС-3	6,6	2,0	4,6	0,24	0,05	0,19	1	1	1	1	0,1	0,1	59,73	8,2	0,1	8,13	0,002	0,002	0,067	0,017	0,05	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0		
ТНС-4	7,8	2,3	5,5	0,36	0,07	0,29	1	1	1	1	0,1	0,1	62,19	8,1	0,1	7,95	0,002	0,002	0,057	0,014	0,048	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0		
МОУ "СОШ №2"	7,2	2,2	5,0	0,24	0,05	0,24	1	1	1	1	0,1	0,1	59,20	8,2	0,1	8,11	0,002	0,002	0,027	0,019	0,058	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0		
МОУ "СОШ №3"	8,6	2,6	6,0	0,24	0,05	0,19	1	1	1	1	0,1	0,1	61,20	8,2	0,1	8,06	0,002	0,002	0,067	0,017	0,05	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0		
МОУ "СОШ №7" ул. Солнечная, Д.1, корп. А	7,4	2,2	5,2	0,30	0,06	0,24	1	1	1	1	0,1	0,1	63,20	8,3	0,1	8,16	0,002	0,002	0,089	0,022	0,067	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0		
МОУ "СОШ №7" ул. Коммуналов, Д.5	7,8	2,3	5,5	0,30	0,06	0,24	1	1	1	1	0,1	0,1	59,17	8,1	0,1	7,98	0,002	0,002	0,069	0,017	0,052	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0		
Подлинная ТВЭ "НЛБ"	8,3	2,5	5,8	0,36	0,07	0,29	1	1	1	1	0,1	0,1	64,32	8,2	0,1	8,14	0,002	0,002	0,096	0,024	0,072	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0		
ТНС-1	7,2	2,2	5,0	0,36	0,06	0,24	1	1	1	1	0,1	0,1	55,82	8,2	0,1	8,1	0,002	0,002	0,026	0,008	0,018	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0		
ТНС-2	7	2,1	4,9	0,30	0,06	0,24	1	1	1	1	0,1	0,1	52,67	8,2	0,1	8,08	0,002	0,002	0,026	0,008	0,018	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0		
МОУ "СОШ №7" ул. Солнечная, Д.1, корп. А	8,5	2,6	5,9	0,24	0,05	0,19	1	1	1	1	0,1	0,1	52,12	8,1	0,1	8,02	0,002	0,002	0,014	0,004	0,01	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0		
			0,0			0						0				0		0,002		0	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0			
			0,0			0						0				0		0,002		0	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0			
			0,0			0						0				0		0,002		0	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0			
			0,0			0						0				0		0,002		0	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0			
			0,0			0						0				0		0,002		0	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0			
			0,0			0						0				0		0,002		0	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0			
			0,0			0						0				0		0,002		0	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0			
			0,0			0						0				0		0,002		0	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0			
			0,0			0						0				0		0,002		0	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0			
			0,0			0						0				0		0,002		0	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0			
			0,0			0						0				0		0,002		0	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0	0			
			0,0			0						0				0																	

